

# Logik - Lizenzierung und Testbetrieb

- [Testbetrieb / Demomodus](#)
- [Lizenzierung](#)

# Testbetrieb / Demomodus

Alle Bausteine sind mit einem Testbetrieb ausgestattet. Dadurch können Sie alle Bausteine vor dem Erwerb kostenlos und unverbindlich ausprobieren.

Nach dem Einfügen des Bausteins in Ihr Experten-Projekt laufen alle Bausteine für 2 Stunden mit voller Funktion. Nach Ablauf der Zeit stellt der Baustein seinen Betrieb ein. Einige Bausteine stellen darüber hinaus eine Grundfunktion sicher oder haben kostenlose Teilfunktionen. Details dazu finden Sie in der jeweiligen Baustein Dokumentation.

Den Status des Testbetriebs können Sie jederzeit auf der Debug-Seite des Home-/FacilityServers einsehen.

Nach 25 Neustarts wird der Testbetrieb komplett eingestellt, kann jedoch wieder zurückgesetzt werden. In diesem Fall fügen Sie auf den Eingang "Lizenzcode" auf den Text „DEMORESET“ ein und starten den HS neu. Danach haben Sie wieder 25 Neustarts zum Testen und Demonstrieren. Wichtig ist den Text nach erfolgreicher Übertragung wieder zu entfernen.

# Lizenzierung

Mit der Bestellung einer Lizenz stellen wir Ihnen einen Lizenzcode aus, den Sie anschließend in den Eingang "Lizenzcode" des jeweiligen Bausteins kopieren. Die Lizenz wird an die Mac-Adresse des Home-/Facility Servers gebunden.

Wir empfehlen im Experten-Projekt ein Logikblatt für die Lizenzdaten zu erstellen und die Daten in eine Textbox zu kopieren. So sind diese zu jederzeit innerhalb des Projektes abrufbar und gesichert.